

„Wykonanie zaprojektowanych dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej, wraz z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami i pracami: przyłącze z rur Ø 160 PCV SDR 34 do istniejących studzienek sieci kanalizacji deszczowej Ø 200 mm przy budynku A

Znak sprawy: SP2-ZP/10/05/2017

Lwówek Śląski, dnia 08.05.2017r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr2

W LWÓWKU ŚLĄSKIM

59-600 Lwówek Śląski, ul. Aleja Wojska Polskiego 1a

Tel. sekretariat 75/ 782 46 59

.....
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Poz. 907)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Wykonanie zaprojektowanych dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej, wraz z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami i pracami: przyłącze z rur Ø 160 PCV SDR 34 do istniejących studzienek sieci kanalizacji deszczowej Ø 200 mm przy budynku szkoły A w Szkole Podstawowej Nr2 w Lwówku Śląskim, ul. Aleja Wojska Polskiego 1a, 59-600 Lwówek Śląski
.

I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej):

-
1. Oferta cenowa ma być złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego tj.. Szkoła Podstawowa Nr2, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Aleja Wojska Polskiego 1a.
 2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
 4. Oferta ma obejmować :ceny jednostkowe elementów instalacji i ogólną wartość zamówienia.
 5. Oferta powinna zawierać koszty dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

-

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłączenia rur spustowych wód opadowych z rynien przy w budynku A do studzienek wg poniższego zestawienia:
2. wykonanie robót ziemnych-wykop pod rury pcv Ø 160 SDR 34 przy budynku A (sala gimnastyczna) pomiędzy rurami spustowymi nrRs1 i nrRs2 o długości 8,50m(wzdłuż ściany budynku położona jest opaska z kostki betonowej) i wykop do studzienki o dł.2,50m (nawierzchnia do studzienki z kostki betonowej).
3. wykonanie robót ziemnych-wykop pod rury pcv Ø 160 SDR 34 przy budynku A pomiędzy rurami spustowymi nrRs3 i nrRs4 o długości 23m(wzdłuż ściany budynku położona jest opaska z kostki betonowej) i wykop do studzienki o dł.8m(nawierzchnia do studzienki z kostki betonowej).
4. rury przyłącza należy ułożyć zgodnie ze spadkiem określonym na rysunku, na podsypce z piasku 20cm, następnie zasypać warstwą piasku grubości 30cm na całej szerokości wykopu ubijając. Na terenie posesji pionu rur spustowych deszczowych należy wyposażyć w osadniki deszczowe (rewizje wyposażone w kosze z siatki) umieszczone na wysokości około 0,5 m nad teren.
5. odbioru przyłącza do studzienek dokona pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu.
6. projekt przyłącza do wglądu w biurze kierownika gospodarczego w bud.C II piętro.
7. roboty należy realizować przy uwzględnieniu warunków wynikających z funkcjonowania szkoły.

III. Terminy realizacji zamówienia:

-

Termin realizacji: 03.07.2017r.-28.07.2017r.

IV. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Ofertę należy złożyć w terminie do 23.05.2017r. do godziny 12:00 w sekretariacie zamawiającego w Szkole Podstawowej Nr2 w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego1a w formie pisemnej lub przesłać faksem tel.75782 4659 lub email: sp2clwowekjo@op.pl

Kontakt : Janusz Odynieć kierownik gospodarczy tel.691370272

V. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest :

Cena brutto oferty – znaczenie 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Załączniki:

-

- 1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.
- 2) Załącznik Nr2 – plan sytuacyjny projektowanego przyłącza kanalizacji

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

/-/KRZYSZTOF BIELIŃSKI